

**1. IDENTIFICATION DE LA PRÉPARATION DE SUBSTANCE ET ENGAGEMENT DE L'ENTREPRISE****1.1 IDENTIFIANT PRODUIT**

Nom du produit: HP LJEnterprise 700 M712dn - Toner Cartridge Replacement  
Numéro de la pièce: KF17907 - 14AQCX

**1.2 USAGES IDENTIFIÉS ET UTILISATIONS DÉCONSEILLÉES**

Pour usage dans: Laser Toner

**1.3 DÉTAILS FOURNISSEUR**

Fournisseur: Interaction-Connect S.A.  
296-298 route de Longwy  
L-1940 Luxembourg  
Luxembourg  
Numéro de téléphone: +32 9 380 8248  
Fax:  
Courriel: info@interaction-connect.com  
Heures de contact: 09h-17h GMT

**1.4 NUMÉROS DE TÉLÉPHONE EN CAS D'URGENCE**

Fournisseur: +32 9 380 8248 Heures d'urgence: 9 AM - 17 PM  
Urgences européennes: +351 252 640 230

\* Le présent document donne des informations relatives à la sécurité relative au toner contenu dans la cartouche d'impression pour usage en imprimante laser

**2. IDENTIFICATION DES RISQUES****2.1 INFORMATIONS et CLASSIFICATION**

Vue d'ensemble: Produit stable et non inflammable. Si utilisé comme prévu, le produit ne présente aucun risque aigu ou chronique pour la santé. Cette évaluation des risques sanitaires se fonde sur les informations qui sont disponibles sur les propriétés des composants de ce produit.

**2.2 ÉLÉMENTS FIGURANT SUR LÉTIQUETTE**

Pictogrammes



applicables:

Indications du risque: N/A  
Phrases relatives aux risques: N/A  
Phrases relatives à la sécurité: N/A

**2.3 AUTRES RISQUES**

PBT ou vPvB: N/A

**3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES INGRÉDIENTS**

| Ingrédients             | Numéro CAS  | Poids % | CE Numéro | Reach (pré/enregistrement) Numéro | d'index numéro | OSHA PEL | ACGIH TLV | UE Classification |
|-------------------------|-------------|---------|-----------|-----------------------------------|----------------|----------|-----------|-------------------|
| Charge Control Agent    | 104815-18-1 | 0-2.5%  |           |                                   |                |          |           |                   |
| Metal Complex Dye       | 31714-55-3  | 0-2.5%  |           |                                   |                |          |           |                   |
| Polypropylene           | 9003-07-0   | 2.5-10% |           |                                   |                |          |           |                   |
| Silicon dioxide         | 112945-52-5 | 0-2.5%  |           |                                   |                |          |           |                   |
| Styrene Acrylic Polymer | 25036-19-5  | 25-50%  |           |                                   |                |          |           |                   |
| Triiron tetraoxide      | 1317-61-9   | 25-50%  |           | 05-2114142805-50-0000             |                |          |           |                   |
| Zinc distearate, pure   | 577-05-1    | 0-2.5%  |           |                                   |                |          |           |                   |

Le texte intégral de toutes les phrases R figure dans la partie 16

**COMMENTAIRES SUR LA COMPOSITION**

Les données montrées sont conformes aux toutes dernières directives CE.

Cette partie fournit des informations sur la composition de la poudre de toner contenue dans le boîtier spécialement conçu à l'intérieur de la cartouche d'impression.

**4. PREMIERS SOINS**

**4.1 MESURES DE PREMIERS SOINS**

**4.1.1 CONSIGNES DE PREMIERS SOINS EN FONCTION DU MODE D'EXPOSITION**

- Inhalation: Transporter le sujet à l'air libre. Si des effets se manifestent, consultez un médecin
- Contact oculaire: Rincer abondamment les yeux à l'eau claire immédiatement, et ce pendant au moins 15 minutes.
- Contact avec la peau: Rincer abondamment à l'eau. Utilisez du savon.
- Ingestion: Aucun effet néfaste prévu n'accompagne ce mode d'exposition dans les conditions normales d'utilisation.

**4.1.2 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX PREMIERS SOINS**

Informations supplémentaires relatives aux premiers soins: N/A  
 Attention médicale immédiate nécessaire: N/A

**4.2 SYMPTÔMES ET EFFETS**

Symptômes aigus causés par l'exposition: N/A  
 Symptômes tardifs causés par l'exposition: N/A

**4.3 TRAITEMENT SPÉCIAL IMMÉDIAT OU ÉQUIPEMENT REQUIS**

Transportez le sujet à l'air libre

**5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE****5.1 MOYENS D'EXTINCTION**

Moyens d'extinction recommandés: Eau, agent chimique en poudre, extincteurs à mousse ou dioxyde de carbone.  
Moyen d'extinction à ne pas employer: Aucun

**5.2 RISQUES SPÉCIAUX**

Risques particuliers d'incendie/explosion: Comme toute matière organique sous forme de poudre, le toner est capable de créer une explosion de poussière lorsqu'il est pulvérisé en très grandes quantités (bien plus importantes que le contenu d'une simple cartouche) et en présence d'une source d'inflammation.  
Moyen d'extinction à ne pas employer: Aucun(e)

**5.3 CONSEILS AUX SAPEURS POMPIERS**

Éviter d'inhaler la fumée. Portez des vêtements protecteurs et un appareil respiratoire autonome

**6. MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE****6.1 MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLE, MATÉRIEL DE PROTECTION ET PROCÉDURE D'URGENCE****6.1.1 PRÉCAUTIONS POUR LE PERSONNEL AUTRE QUE LE PERSONNEL D'INTERVENTION**

Minimiser le rejet de particules. Ne pas utiliser d'aspirateur à moins que le moteur ne soit classé étanche à la poussière.

**6.1.2 INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX PREMIERS SOINS**

Évitez de respirer la poussière.

**6.1.3 PROTECTION PERSONNELLE**

Porter un équipement de protection personnel tel que décrit dans la partie 8.

**6.2 PRÉCAUTIONS ENVIRONNEMENTALES**

Renseignements sur la réglementation: Le produit ne doit en aucun cas contaminer les égouts ou les cours d'eau

**6.3 MÉTHODES ET MATÉRIEL DE CONFINEMENT ET DE NETTOYAGE**

Procédures de nettoyage en cas de déversement ou de fuite: Après une légère pulvérisation à l'eau pour empêcher tout éparpillement de poussière, on doit balayer et essuyer les matières déversées. Les résidus se nettoient à l'eau froide et au savon. S'il n'est pas possible de frotter le sol à l'eau, couvrir le sol de feuilles de papier pour recouvrir le tout. On enveloppera alors les feuilles usagées et on les placera alors avec le reste des matières déversées, avant de transférer le tout dans un conteneur adapté à leur élimination. Les vêtements peuvent être lavés ou nettoyés à sec, après élimination des poussières de toner, toujours loin de toute source de chaleur pour éviter que les taches ne deviennent permanentes.

## 7. MANUTENTION ET ENTREPOSAGE

### 7.1 PRÉCAUTIONS A PRENDRE POUR MANUTENTION EN TOUTE SÉCURITÉ

Recommandations de manutention: Aucune précaution particulière, si on utilise le produit comme prévu. Garder tous les contenants fermés, éviter de créer des poussières. Tenir à l'écart des sources d'inflammation.

Conseils d'hygiène générale: Ne jamais manger, boire ou fumer dans les zones de travail. Pratiquez une bonne hygiène personnelle après avoir employé ce produit, particulièrement avant de manger, boire, fumer, aller aux toilettes ou appliquer des produits de beauté.

### 7.2 CONDITIONS D'ENTREPOSAGE SANS RISQUE

Éviter les températures élevées > 100°F/32°C

### 7.3 Usages finaux spécifiques

Printing Devices

## 8. INSPECTIONS RELATIVES À L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

### 8.1 PARAMÈTRES DES INSPECTIONS

La meilleure protection consiste à enceindre les opérations et/ou à fournir une ventilation locale sur le site du déversement chimique afin de maintenir des concentrations dans l'air du produit en dessous des OSHA PEL (voir partie 2).

La ventilation locale est préférable, car elle évite que les contaminants ne se déversent dans la zone de travail, en contrôlant le produit à la source.

### 8.2 INSPECTIONS RELATIVES À L'EXPOSITION

#### Protection respiratoire:

LA MAUVAISE UTILISATION DES APPAREILS RESPIRATOIRES EST DANGEREUSE. Demander des conseils professionnels avant de sélectionner et d'utiliser tout appareil respiratoire. Suivre la réglementation OSHA (29 CFR 1910.134 et 1910.137) relative aux appareils respiratoire et, si nécessaire, porter un appareil respiratoire homologué par le NIOSH. Sélectionner l'appareil respiratoire en fonction de sa convenance afin d'assurer la protection requise pour le personnel en fonction de certaines conditions de travail, des niveaux de contamination aéroportés et des niveaux d'oxygène.

#### Protection des yeux/du visage:

Les lentilles de contact ne sont pas des dispositifs de protection oculaire. Une protection oculaire appropriée doit être portée au lieu de lentilles de contact, ou en conjonction avec celles-ci.

#### Protection des mains/de la peau:

Pour des opérations d'urgence ou non fréquentes (nettoyage de déversements, cuves de réacteur ou réservoirs de stockage), porter un appareil respiratoire autonome. MISE EN GARDE ! Les appareils respiratoires purifiants ne protègent pas son porteur s'il/elle travaille dans une atmosphère pauvre en oxygène.

#### Protection supplémentaire:

Non pertinent

#### Vêtements et équipement de protection:

Porter des gants, des bottes, des tabliers et des gantelets spécialement adaptés aux produits chimiques pour éviter le contact prolongé ou répété avec la peau. Portez les lunettes et un masque de protection sur visage si vous travaillez avec du liquide, à moins que vous ne portiez une protection respiratoire intégrale sur le visage.

#### Postes de sécurité:

S'assurer que des postes de lavage oculaire d'urgence, des douches de sécurité/décontamination et des lavabos soient disponibles dans la zone de travail.

#### Matériel contaminé:

Séparer les vêtements de travail contaminés des tenues de ville. Blanchir avant de réutiliser. Débarrassez vos chaussures de toute trace de matière et nettoyez tout équipement personnel de protection. Ne jamais ramener de vêtements contaminés chez soi.

**Observations:**

Ne jamais manger, boire ou fumer dans les zones de travail. Pratiquez une bonne hygiène personnelle après avoir employé ce produit, particulièrement avant de manger, boire, fumer, aller aux toilettes ou appliquer des produits de beauté.

**9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES****9.1 INFORMATIONS DÉTAILLÉES**

État physique: Solid. [Toner Cartridge]  
Couleur: Black  
Odeur: Faint odour (plastic)  
Seuil d'odeur: N/A

Point de la fusion: Not determined  
Point d'éclair: Solid, not applicable  
Limites d'explosion : Not determined  
Densité relative: Not determined  
Température d'auto combustion: Not applicable

**9.2 AUTRES INFORMATIONS**

Non pertinent

**10. STABILITÉ CHIMIQUE ET RÉACTIVITÉ****10.1 Réactivité:**

**Risques de réactivité:** Aucun(e)  
**Données sur les substances de mélange:** Aucun(e)

**10.2 Stabilité chimique:** Le produit est stable. Dans des conditions normales d'entreposage et d'utilisation, aucune polymérisation dangereuse ne se produira.

**10.3 Polymérisation dangereuse:** Stable dans des conditions normales d'utilisation.

**10.4 Conditions à éviter:** Écarter de toute source de chaleur, flamme, étincelle et autres sources de combustion.

**10.5 Matières incompatibles:** Matières à forte capacité d'oxydation

**10.6 Aucune décomposition dangereuse :** Ne se produira.

**11. INFORMATIONS SUR LES EFFETS TOXICOLOGIQUES**

|  |  |
|--|--|
| <b>Mélanges:</b>                                       | Le toner contient des matières toxicologiques non connues.   |
| <b>Toxicité aiguë:</b>                                 | N/A  |
| <b>Corrosion/Irritation cutanée:</b>                   | Les essais effectués sur les toners contenant des matériaux similaires n'indiquent aucune preuve de toxicité dermique aiguë ; non irritant et non sensibilisant lors des essais épicutanés chez l'être humain. |
| <b>Lésions oculaires graves:</b>                       | Les essais effectués sur les toners contenant des matières similaires indiquent qu'ils ne sont pas irritants pour la muqueuse oculaire chez le lapin.  |
| <b>Sensibilisation:</b>                                | Les essais effectués sur les toners contenant des matières similaires n'indiquent aucune preuve de toxicité aiguë par inhalation.  |
| <b>Mutagenèse:</b>                                     | Le toner est négatif (non mutagène) en analyse Ames  |
| <b>Cancérogénicité:</b>                                | Le noir de carbone est reclassé dans le groupe 2 b par l'IARC/CIRC, mais les essais d'inhalation d'un toner typique n'ont montré aucune association entre le toner et des tumeurs animales.                    |
| <b>Toxicité pour la reproduction:</b>                  | Non pertinent  |
| <b>STOT - Exposition unique:</b>                       | Non pertinent  |
| <b>STOT - Expositions multiples:</b>                   | Non pertinent  |
| <b>Ingestion:</b>                                      | Les essais réalisés sur les toners contenant les matières semblables n'indiquent aucune preuve de toxicité orale aiguë.  |
| <b>Informations sur les classes de risque:</b>         | Non pertinent  |
| <b>(Autres) données du marché sur la préparation :</b> | Non pertinent  |
| <b>Symptômes:</b>                                      | Non pertinent  |
| <b>Effets tardifs/immédiats:</b>                       | Non pertinent  |
| <b>Données de l'essai sur le mélange:</b>              | Non pertinent  |
| <b>Ne répond pas aux exigences de classification:</b>  | Non pertinent  |
| <b>Modes d'exposition:</b>                             | Non pertinent  |
| <b>Effets interactifs:</b>                             | Non pertinent  |
| <b>Absence de données spécifiques:</b>                 | Non pertinent  |
| <b>Données mélange/substance:</b>                      | Non pertinent  |

**12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES**

|   |   |
|---|---|
| 12.1 <b>Eco toxicité:</b>                 | Selon les données disponibles, sans danger pour la vie aquatique. |
| 12.2 <b>Dégradabilité:</b>                | N'est pas facilement biodégradable.                               |
| 12.3 <b>Potentiel de bioaccumulation:</b> | La bioaccumulation est insignifiante.                             |
| 12.4 <b>Mobilité dans le sol:</b>         | Partiellement soluble dans l'eau.                                 |
| 12.5 <b>Évaluation PBT &amp; vPvB:</b>    | Non pertinent   |
| 12.6 <b>Autres effets nuisibles:</b>      | Présente peu ou pas de risque pour l'environnement.               |

**13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION****Informations relatives à l'élimination:**

Ce produit n'est pas considéré comme un déchet dangereux, tel que défini par la directive européenne 91/689/CEE  
Éliminer comme déchet solide conformément au règlement des pouvoirs locaux.  
Les conteneurs vides conservent des résidus de produits.

**Propriétés physiques/chimiques qui affectent le traitement:**

Symbole : Ce produit n'est pas classifié comme dangereux  
Phrases relatives au risque : Ce produit n'est pas classifié selon les règlements de l'UE.

**Informations relatives au traitement des déchets:**

Ne pas déchiqueter la cartouche de toner, à moins que des mesures de prévention d'explosion de poussières n'aient été prises. Les particules finement dispersées peuvent former des mélanges explosifs dans l'air. Éliminer conformément aux règlements fédéraux,

provinciaux et locaux.

**Protection personnelle requise:**

#### 14. INFORMATIONS CONCERNANT LE TRANSPORT

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| 14.1 <b>Numéro NU:</b>                | None allocated   |
| 14.2 <b>Nom d'expédition NU:</b>      | N/A              |
| 14.3 <b>Classe de risque:</b>         | N/A              |
| 14.4 <b>Groupe d'emballage:</b>       | N/A              |
| 14.5 <b>Dangers environnementaux:</b> | N/A              |
| 14.6 <b>Précautions utilisateurs:</b> | Handle with care |
| 14.7 <b>Transport en vrac:</b>        | N/A              |

**GÉNÉRALITÉS:**

Le produit n'est pas couvert par la réglementation internationale sur le transport des marchandises dangereuses (ADR/RID, IMDG, IATA).

#### 15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

**Informations réglementaires - UE:**

**Informations réglementaires - EPA:** None at this time

**Quantité à déclarer CERCLA:** None

**Informations Superfund:**

**Catégories de risques:**

**Immédiat:** None

**Tardif:** None

**Incendie:** None

**Pression:** None

**Réactivité:** None

**Article 302 - Portant sur les produits chimiques extrêmement dangereux:** Not listed

**Article 311 - Portant sur les produits chimiques dangereux:** Not listed

**Règlements d'État:**

**Autres informations réglementaires:**

**16. AUTRES INFORMATIONS**

La fiche de données de sécurité a été réalisée en conformité avec la directive de l'UE: Reach

|   |  |
|---|--|
| <b>Généralités:</b>   | Ces informations se fondent sur nos connaissances actuelles. On ne devra en aucun cas les interpréter comme garantissant des propriétés spécifiques des produits décrits ou leur adéquation à une application particulière |
| <b>Date de la création de cette fiche de données de sécurité:</b> | 09.04.2013   |
| <b>Sources de données:</b>  | Supplier info  |
| <b>Méthodes de classification:</b>                                | Not available  |
| <b>Classification CLP:</b>  | None   |
| <b>Phrases d'étiquetage:</b>                                      | None   |
| <b>Phrases R pertinentes:</b>                                     | N/A  |
| <b>Phrases S pertinentes:</b>                                     | N/A  |
| <b>Personnel en formation:</b>                                    | N/A  |



**Légende des abréviations et acronymes utilisés dans cette fiche:**

|  |   |
|--|---|
| ACGIH = American Conference of Government Industrial Hygienists (Conférence Nationale d'Hygiénistes Industriels Gouvernementaux) | N/P = Non Pertinent   |
| CERCLA = Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act   | NFPA = National Fire Protection Association (Association nationale de protection contre l'incendie)                             |
| CLP = Classification, Labeling, and Packaging (classification, étiquetage & emballage)   | NIOSH = National Institute for Occupational Safety and Health (Institut national pour la sécurité et la santé professionnelles) |
| DSD = Dangerous Substances Directive (directive sur les substances dangereuses)  | OSHA = Occupational Health and Safety Administration (Agence de salubrité professionnelle et de sécurité)                       |
| CE = Communauté Européenne   | PEL = Permissible Exposure Limit (Limite d'exposition permise)  |
| ECHA = European Chemicals Agency (Agence européenne des produits chimiques)  | SCBA = Appareil respiratoire autonome   |
| EPA = Environmental Protection Agency (Agence de protection de l'environnement)  | STOT = Specific Target Organ Toxicity (Toxicité spécifique pour certains organes cibles)  |
| UE = Europe ou européen(ne)  | TLV = Valeur limite seuil   |
| GHS = SGH Système général harmonisé  | RU = Royaume-Uni  |
|  | NU = Les Nations Unies  |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |

**Référence:**

DÉNI DE RESPONSABILITÉ

Toutes les marques et les modèles référencés sont la propriété de leurs détenteurs respectifs et sont utilisés à des fins d'identification seulement. Ces produits ne sont pas parrainés, fabriqués ou distribués par les fabricants nommés et ne sont pas affiliés à ces derniers. Ces informations ne concernent que les matières spécifiquement désignées et peuvent ne pas être valides si on utilise cette matière en association avec tout autre matière ou dans un quelconque processus. Ces informations sont, autant que l'entreprise le sache, exactes et fiables à la date indiquée. Cependant, aucune garantie ou représentation n'est faite quant à leur exactitude, leur fiabilité ou leur complétude. Il relève de la responsabilité de l'utilisateur de se satisfaire quant à la convenance de ces informations pour son propre usage.